



# MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

## Odbor životního prostředí

oddělení Vodoprávní úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel. 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: [posta@magistrat.liberec.cz](mailto:posta@magistrat.liberec.cz)

Č.j.: ZPVU/4330/124186/20-Ran

Liberec, dne 09.12.2020

CJ MML 194212/20

Vyřizuje: Kateřina Řandová – kl. 4875

**Obec Rynoltice**

**Rynoltice 199**

**463 53 Křížany**

v zastoupení:

**Vendulka Grübelová**

**V Nivách 2245/7**

**466 01 Jablonec nad Nisou**

### OZNÁMENÍ

#### O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

**Obec Rynoltice, IČ: 263168, Rynoltice 199, 463 53 Křížany**

(dále jen "žadatel"), podal:

**1) žádost o vydání společného územního a stavebního povolení stavby vodního díla** dle § 94j zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ČOV pro stávající bytový dům:

**"ČOV pro bytový dům č. p. 233, k.ú. Rynoltice"**

(dále jen "stavba"), na pozemcích parc. č. 371/5, 443/12 v katastrálním území Rynoltice.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Identifikátor kraje	CZ051
Název kraje	Liberecký
Identifikátor obce	564397
Název obce	Rynoltice
Identifikátor katastrálního území	744719
Název katastrálního území	Rynoltice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 371/5, 443/12
Číselný identifikátor vodního toku	10100181
Název vodního toku	Panenský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-03-0150-0-00-00
Říční km vodního toku	23,7
Hydrogeologický rajon	4640 - Křída Horní Ploučnice
ID a název útvaru povrchových vod	OHL_0960 – Panenský potok od pramene po ústí do Ploučnice
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X: 969928, Y: 704218 (ČOV),

X: 969937, Y: 704220 (RŠ1),  
 X: 969952, Y: 704227 (napojení na stávající  
 kanalizaci),  
 X: 969953, Y: 704231 (výustní objekt).

### Údaje o umístění stavby:

ČOV bude umístěna na pozemku parc. č. 443/12 ve vzdálenosti 34,0 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 443/6, 43,0 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1999 a 10,0 m od budovy s č. p. 233, vše k.ú. Rynoltice,

propojovací kanalizace bude umístěna na pozemku parc. č. 443/12, k.ú. Rynoltice,

revizní šachta bude umístěna na pozemku parc. č. 443/12 ve vzdálenosti 13,5 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 371/4 a 31,0 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 443/6, vše k.ú. Rynoltice.

### Stavba obsahuje:

- **ČOV EKO SBR BIO H-III** (výrobce Bazénplast s. r. o.) - plastová nádrž - šířka 2,0 m, délka 4,0 m a celková výška 2,3 m,
- **propojovací kanalizace** – stávající betonová DN 200 v délce 10,0 m mezi bytovým domem a ČOV, PVC DN 160 v délce 8,0 m mezi ČOV a revizní šachtou 1 (RŠ1) a PVC DN 200 v délce 13,0 m mezi RŠ1 a místem napojení na stávající kanalizaci,
- **revizní šachta** – betonová DN 1000, směrem k terénu zúžena kónickým nástavcem DN 600, kryta litinovým poklopem,
- **výustní objekt** - stávající výustní objekt bude rekonstruován, PVC DN 200 vsazeno do kamenné zdi s obezdívkou z lomového kamene.

**2) Žádost o povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových** podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), z ČOV pro stávající bytový dům č. p. 233, na místě:

Identifikátor kraje	CZ051
Název kraje	Liberecký
Identifikátor obce	564397
Název obce	Rynoltice
Identifikátor katastrálního území	744719
Název katastrálního území	Rynoltice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 371/5, 443/12
Číselný identifikátor vodního toku	10100181
Název vodního toku	Panenský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-03-0150-0-00-00
Říční km vodního toku	23,7
Hydrogeologický rajon	4640 - Křída Horní Ploučnice
ID a název útvaru povrchových vod	OHL_0960 – Panenský potok od pramene po ústí do Ploučnice
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X: 969928, Y: 704218 (ČOV), X: 969937, Y: 704220 (RŠ1), X: 969953, Y: 704231 (výustní objekt).

V tomto rozsahu:

<b>Údaje o navrženém množství vypouštěných vod</b>	
Průměrné navržené	0,01 l/s
Maximální navržené	2,0 l/s
Maximální měsíční navržené	0,075 tis. m <sup>3</sup> /měs.
Roční navržené	0,912 tis. m <sup>3</sup> /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
<b>Navržené časové omezení platnosti povolení</b>	<b>do 30.06.2030</b>

Velikost zdroje znečištění v EO 30

**Údaje o navržené jakosti vypouštěných vod**

a) BSK <sub>5</sub> t/r	0,030 t/r
b) CHSK <sub>Cr</sub> t/r	0,099 t/r
c) NL t/r	0,033 t/r
a) BSK <sub>5</sub> Hodnota 'p'	40 mg/l
a) BSK <sub>5</sub> Hodnota 'm'	80 mg/l
b) CHSK <sub>Cr</sub> Hodnota 'p'	150 mg/l
b) CHSK <sub>Cr</sub> Hodnota 'm'	220 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	50 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	80 mg/l

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o společném územním, stavebním a vodoprávním řízení.

K žádosti bylo doloženo:

- 3 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Tomáš Grübel (ČKAIT – 0500971) v říjnu 2018,
- souhrnné vyjádření, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životní prostředí dne 12.08.2019 pod č.j.: MML/ZP/Piv/077458/19-SZ 077458/19/2,
- stanovisko správce povodí Povodí Ohře, státní podnik ze dne 24.10.2020, zn.: POH/45394/2018-2/037200,
- stanovisko správce toku Povodí Ohře, státní podnik ze dne 29.10.2018, zn.: POH/45901/2018-2/301100,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti ze dne 17.12.2018,
- stanovisko Agentury ochrany přírody České republiky ze dne 15.03.2019, č.j.: SR/0336/LI/2019-4 – stavba mimo chráněné území,
- souhlas se stavbou, který vydala Obec Rynoltice dne 18.10.2019, č. usnesení rady 11/2019,
- vyjádření správců inženýrských sítí (CETIN a. s., ČEZ Distribuce, a. s., Telco Pro Services, a. s., ČEZ ITC Services, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., GridServices, s. r. o., České radiokomunikace a. s.),
- vyjádření ke stavebnímu řízení, které vydal CETIN a. s. dne 02.10.2018, č. j.: 736927/18,
- informativní výpis z katastru nemovitostí,
- plán kontrolních prohlídek stavby,
- plná moc k zastupování.

Dne 02.10.2020 bylo žadatelem doplněno:

- aktualizace projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Tomáš Grübel (ČKAIT – 0500971) v říjnu 2018 – oprava výkresu D.5a, D.5b, D.5bb v září 2020.

Dne 07.12.2020 bylo žadatelem doplněno:

- aktualizace projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Tomáš Grübel (ČKAIT – 0500971) v říjnu 2018 – oprava textové části dokumentace.

Byly tedy doloženy všechny povinné doklady.

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen "Vodoprávní úřad"), příslušný podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 vodního zákona a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") zahájení společného územního a stavebního a vodoprávního řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Podle názoru Vodoprávního úřadu byl podklady shromážděnými k okamžiku zahájení řízení zjištěn stav věci.

Pokud účastník řízení nevyužije svého práva navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy, přistoupí Vodoprávní úřad k vydání rozhodnutí ve věci na základě výše uvedených podkladů shromážděných k okamžiku zahájení řízení již bez dalšího právního úkonu.

**Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům v souladu s ustanovením § 94n stavebního zákona nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00).

**Poučení:**

K závazným stanoviskům a námítkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. d) a e), může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Námítky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námítka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námítce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.

Necháte-li se v řízení zastupovat, musí se Váš zmocněnec prokázat písemnou plnou mocí, nebo lze udělit plnou moc do protokolu. V případě právnické osoby činí dle ustanovení § 30 správního řádu úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem (§ 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění). Každý kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění.

**V případě, že občanská sdružení oznámí písemně do 8 dnů po obdržení tohoto oznámení svůj případný zájem zúčastnit se tohoto řízení, budou mít postavení účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu.**

**Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 300 Kč (slovy tři sta korun českých) podle položky 18 odst. 1 písm. g) zaplaťte v hotovosti na sekretariátu správního orgánu nebo bankovním převodem na účet statutárního města Liberec - č. ú. 4096302/0800, variabilní symbol č. 9810124186. Doklad o zaplacení předložte správnímu orgánu.**

**Ing. Radka Doláková**  
vedoucí oddělení Vodoprávní úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

**O vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném a o vrácení jednoho výtisku vyhlášky s potvrzením dne vyvěšení a sejmutí žádáme Magistrát města Liberce a Obecní úřad Rynoltice.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

*Rozdělovník str. 5)*

**Obdrží:**

**K vyvěšení na úřední desku:**

1. Magistrát města Liberec, Odbor kanceláře tajemníka – 1 x na úřední desku
2. Obecní úřad Rynoltice – 1 x na úřední desku

**Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) do vlastních rukou:**

3. Vendulka Grübelová, V Nivách č.p. 2245/7, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
4. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

**Další účastníci (§ 27 odst. 2 správního řádu a § 110 odst. 7 stavebního zákona) veřejnou vyhláškou:**

5. Vlastníci pozemků st. číslo 431, 432, 433, 434, parc. č. 371/4, 371/7, 443/5, 443/6, 1999, 1985/2, vše k.ú. Rynoltice.
6. Správci sítí: CETIN a. s.

dotčené orgány:

7. Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1

ostatní:

8. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
9. Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, IDDS: 4tkbw8g

1 x pro spis (J-6216)